

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DC 2435 / 2445

Semplice e versatile. Efficienza
e affidabilità tutti i giorni.



DC 2435 / 2445

Sistema multifunzionale

Copia / Stampa / Scansione / Fax

A3

DC 2435 / 2445

Abbiamo unito la semplicità all'affidabilità: I sistemi multifunzionali digitali A3 DC 2435 e DC 2445 semplificano tutte le operazioni di stampa, copia, scansione* e invio di fax opzionale. Entrambi i sistemi sono perfetti per gli ambienti di ufficio con volumi di medie dimensioni e garantiscono la massima affidabilità in ogni situazione. Inoltre, gli accessori disponibili come optional, consentono di personalizzare ulteriormente i sistemi in base alle esigenze degli utenti.

Versatilità

In tutta semplicità entrambi i sistemi soddisfano innumerevoli esigenze in termini di comunicazione e assicurano un ottimo livello qualitativo.

La gestione della carta consente di utilizzare fogli con formati fino a A3+ (305 x 457 mm) e con grammature fino a 300 g/m².

Grazie al sistema Dual-Scan** è possibile eseguire la scansione di entrambi i lati di un documento in un'unica operazione, il che consente di risparmiare tempo e salvaguardare l'originale.

La gestione dei due sistemi avviene mediante un grande touch-screen estremamente intuitivo.

Sono le cose semplici e affidabili quelle che utilizziamo sempre e volentieri.

Caratteristiche

Stampa: L'unità duplex consente di stampare su entrambi i lati del foglio con conseguente risparmio di carta. Anche la velocità di stampa è impressionante: La prima pagina viene stampata dopo 6,0/5,3 secondi (DC 2435/DC 2445). L'interfaccia di rete, inoltre, consente l'impiego in gruppi di lavoro.

Copia: I due sistemi assicurano la massima efficienza grazie a tempi davvero rapidi. Dopo 5,6/4,7 secondi (DC 2435/DC 2445) la prima copia è già pronta. E anche la qualità della resa non passa di certo inosservata.

Scansione: Le molteplici possibilità di scansione sono uno dei punti forti del sistema, che permette di effettuare le scansioni anche a colori e, grazie all'host USB, di salvarle in una pen drive USB.

Altre opzioni

Fax: Se si desidera, è possibile effettuare l'upgrade di entrambi i sistemi trasformandoli in fax completi di ogni funzionalità e predisponendoli quindi anche per altre funzioni di comunicazione.

Dual-Scan: Questa funzionalità consente di eseguire contemporaneamente la scansione di entrambi i lati di un documento, con conseguente risparmio di tempo e salvaguardia dell'originale.


Finisher per fascicoli: È sufficiente premere un pulsante per realizzare fascicoli pinzati o perforati in modo assolutamente professionale.

Gestione della carta: La capacità carta massima di 7.150 fogli e la possibilità di utilizzare grammature fino a 300 g/m², ad esempio per frontespizi o interfogli, rendono entrambi i sistemi particolarmente flessibili.

*a colori

**opzionale





DC 2435 / DC 2445

Sistema multifunzionale

Stampa, copia, scansione (a colori),
invio di fax*

Modelli per ambienti di ufficio e
volumi di medie dimensioni


A3

Dotazione di serie: 2 vassoi universali
da 500 fogli, unità duplex e disco rigido
da 160 GB

I punti forti

- Semplicità di utilizzo grazie al grande touch-screen estremamente intuitivo
- Possibilità di impostare fino a 1.000 centri di costi
- Copia della prima pagina dopo 5,6/4,7 secondi (DC 2435/2445)
- Dual-Scan* per la scansione fronte-retro in un'unica operazione
- Host USB per la stampa diretta da pen drive USB e "Scan to USB"
- Finitura* per la creazione di fascicoli pinzati/perforati o brochure pronte per la distribuzione, piegatura a portafoglio per lettere e finitura offline
- Possibilità di utilizzare grammature fino a 300 g/m² e formati fino a A3+ (305 x 457 mm)
- Capacità carta: standard 1.150 fogli, massimo fino a 7.150 fogli

* opzionale




□ Versione di base
■ Opzioni

- | | |
|--|--|
| 1) Coperchio originale* o alimentazione originali | 6) Multi Tray per il finitore da 4.000 fogli |
| 2) Vassoi universali*, cassetto grande capacità o un mobile base* | 7) Separatore lavori |
| 3) Vassoio maxi laterale | 8) Supporto originali* |
| 4) Finitore da 1.000* o 4.000 fogli con pinzatura | 9) Sistema fax* |
| 5) Modulo per opuscoli per il finitore da 4.000 fogli, piegatura a portafoglio, in tre pieghe, modulo perforazione, brochure pronte per la distribuzione | * senza immagine |

DC 2435 / 2445

Scheda tecnica



Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser bianco e nero
Formato originale	max. A3 dal piano di copiatura
Velocità di stampa/ copiatura	DC 2435: max. 35 pagine A4 al minuto e max. 17 pagine A3 al minuto DC 2445: max. 45 pagine A4 al minuto e max. 22 pagine A3 al minuto
1. pagina (copiatura/ stampa)	5,6/6 secondi* (DC 2435), 4,7/5,3 secondi* (DC 2445)
Tempo di riscaldamento	23 secondi
Risoluzione copia	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (A5R-A3+ [max. 305 x 457 mm]), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), A3+ solo stampa
Grammatura carta	Vassoio universale 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Uscita carta	250 fogli A4
Memoria di sistema	1.024 MB di RAM, disco rigido 160 GB**
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen orientabile, Duplex, 1.000 centri di costi, CPU Multitasking, Stampa dei PDF da Pen Driver USB

Dimensioni/Peso

Dimensioni	747 x 668 x 767 mm (A x L x P)
Peso	circa 82 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 1.800 W max., circa 740/860 W (DC 2435/2445) in funzione, circa 170 W in modalità stand-by, circa 16 W in modalità sospensione
Rumorosità	DC 2435: circa 49,4 dB(A)/DC 2445: circa 50,9 dB(A) in funzione, circa 35,4 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo	Integrato nel sistema
Formati stampa	A6R-A3+
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Processore	PowerPC 750CL/600 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, Porta Compact Flash
Protocolli di rete	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.4
Emulazioni	PCL6, KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIe
Funzioni	Stampa in PDF direttamente, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	b/n: max. 80/160 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min., colori: max. 50/80 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min. con DP-771
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, OCR
Formati file	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, scansione da pen driver USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), autenticazione SMTP, LDAP, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione

Sistema Fax (V) opzionale

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps

Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), ultrafine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Memoria fax	12 MB (max. 120 MB)
Tasti Abbreviati	2.000 numeri
Tasti One touch	100 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione originale	DP-770 con rotazione automatica (A3-A5R, capacità: 100 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²), DP-771 con scansione duplex in un unico passaggio (A5R-A3, capacità: 175 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-770/771)
Finisher	DF-770 finisher interno (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-790 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7C unità perforante per DF-770/790, BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-790 (punto metallico max. 16 fogli A4/A3, portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 Multi Tray per DF-790
Separatore lavori	JS-730 (interno), JS-731 (di destra)
Alimentazione carta	PF-730 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-A3+]), PF-740 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-770 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4])
Altro	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, supporto originali DT-730, mobiletto no. 63

I sistemi DC 2435 e DC 2445 sono stati progettati conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

*Dipende dallo stato operativo.

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

**Per copie, stampa, scansione e fax.

Figure con accessori opzionali.



HYPAS

TA Triumph-Adler è considerata un'azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA Triumph-Adler rappresentano la scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

TA Triumph-Adler